Kassel 8 Nov. 1843.

Hochgeehrtester Herr!

Es gewährt mir stets neues Vergnügen, Ihren Wunsch durch Beifügung von einigen Exemplaren meiner Schrift mehr Centaurea zu verbreiten; nur bedaure, daß diesselben zu unvollständig sind, um mit Sicherheit bestimmt werden zu können, da mir leider das Hauptorgan der Blüthe, nämlich der Griffel, an allen Blumen fehlt. Ich habe mich schon lange mit dem Studium dieser Pflanzen beschäftigt, und bin dadurch zu der Ueberzeugung gekommen, daß die Arten dieser Gattung noch sehr unvollständig bekannt sind, und daß es daher nöthig ist, daß jeder Botaniker, der Gelegenheit hat, diese Pflanzen in ihrem Vaterlande zu beobachten, dieselben genau untersuche, damit wir endlich einmal zu einer Gewißheit gelangen. — Hinsichtlich des Vorkommens weiß ich Ihnen, daß meine Centaurea im Habitus der Cyanus am nächsten kommt, sich aber durch ihre viel größeren Blumen, und durch die Form der Hüllschuppen sehr auffallend unterscheidet. Ihre Exemplare von diesem merkwürdigen Standorte, die an Centaurea me-

melitensis L.! (einzigen bekannten Standort, für Südschweden), unter die Gattungen Melilotus parviflora & Medicago denticulata beigefügt sind, die den Pflanzen, deren Zusammenleben im ganzen Falle in einem Klima nun desto mehr Einfluß auf die Entwicklung haben muß, je kürzer die nützliche Zeit der Vegetation ist, alle gemeinen Pflanzen des feinigen Klima zu entziehen scheint, um ihnen Platz zu machen.

Ich kann übrigens nicht umhin, noch hinzuzufügen, daß Herrich Schäffer in seinem Handbuch der Flora von Regensburg, Sprengel, Linné, Willdenow und Host mit diesen beschäftigt haben. Die Gattung Medicago wurde vielleicht auch Willdenow zu einer Zeit, wo man Linné noch nicht genau kannte, und ehe Host seine Flora Austriaca herausgab, verfaßt, welche Gattung Linné, Sprengel, Host und Willdenow unter Trifolium begriffen haben. Die Medicago falcata L. und Medicago sativa L. sind nach Host Flora Austriaca Vol. II. p. 172. Trifolium falcatum Lam. und Trifolium sativum Schreb. Die Medicago falcata Host ist Trifolium flavescens Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1417. Die Medicago sativa Host ist Trifolium sativum Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1415. Die Medicago falcata Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1418. ist Trifolium falcatum Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1416. Die Medicago media Pers. Syn. Plant. Vol. II. p. 333. ist Trifolium medium Host Flora Austriaca Vol. II. p. 174. Die Medicago lupulina L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium lupulinum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 175. Die Medicago orbicularis All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 92. ist Trifolium orbiculare Host Flora Austriaca Vol. II. p. 175. Die Medicago denticulata Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1419. ist Trifolium denticulatum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 176. Die Medicago arborea L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium arboreum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 176. Die Medicago marina L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium marinum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 177. Die Medicago minima Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium minimum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 177. Die Medicago prostrata Jacq. Collect. Vol. II. p. 327. ist Trifolium prostratum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 178. Die Medicago suffruticosa Ram. Bull. Philom. 1799. p. 29. ist Trifolium suffruticosum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 178. Die Medicago pentacycla Pall. Fl. Ross. Vol. I. p. 70. ist Trifolium pentacyclum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 179. Die Medicago scutellata Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium scutellatum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 179. Die Medicago tuberculata Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1420. ist Trifolium tuberculatum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 180. Die Medicago ciliaris Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1420. ist Trifolium ciliare Host Flora Austriaca Vol. II. p. 180. Die Medicago rigidula All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium rigidulum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 181. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 181. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 182. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 182. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 183. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 183. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 184. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 184. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 185. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 185. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 186. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 186. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 187. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 187. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 188. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 188. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 189. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 189. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 190. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 190. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 191. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 191. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 192. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 192. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 193. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 193. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 194. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 194. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 195. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 195. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 196. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 196. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 197. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 197. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 198. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 198. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 199. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 199. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 200. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 200. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 201. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 201. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 202. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 202. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 203. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 203. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 204. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 204. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 205. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 205. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 206. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 206. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 207. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 207. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 208. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 208. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 209. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 209. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 210. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 210. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 211. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 211. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 212. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 212. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 213. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 213. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 214. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 214. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 215. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 215. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 216. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 216. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 217. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 217. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 218. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 218. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 219. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 219. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 220. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 220. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 221. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 221. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 222. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 222. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 223. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 223. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 224. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 224. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 225. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 225. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 226. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 226. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 227. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 227. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 228. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 228. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 229. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 229. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 230. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 230. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 231. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 231. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 232. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 232. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 233. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 233. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 234. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 234. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 235. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 235. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 236. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 236. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 237. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 237. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 238. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 238. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 239. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 239. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 240. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 240. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 241. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 241. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 242. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 242. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 243. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 243. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 244. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 244. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 245. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 245. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 246. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 246. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 247. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 247. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 248. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 248. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 249. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 249. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 250. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 250. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 251. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 251. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 252. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 252. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 253. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 253. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 254. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 254. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 255. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 255. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 256. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 256. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 257. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 257. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 258. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 258. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 259. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 259. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 260. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 260. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 261. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 261. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 262. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 262. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 263. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 263. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 264. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 264. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 265. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 265. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 266. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 266. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 267. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 267. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 268. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 268. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 269. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 269. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 270. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 270. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 271. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 271. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 272. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 272. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 273. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 273. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 274. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 274. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 275. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 275. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 276. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 276. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 277. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 277. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 278. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 278. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 279. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 279. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 280. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 280. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 281. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 281. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 282. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 282. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 283. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 283. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 284. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 284. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 285. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 285. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 286. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 286. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 287. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 287. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 288. Die Medicago Italica Mill. Dict. Vol. III. p. 1. ist Trifolium Italicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 288. Die Medicago Cherleri L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Cherleri Host Flora Austriaca Vol. II. p. 289. Die Medicago Gerardi Willd. Spec. Plant. Vol. III. p. 1421. ist Trifolium Gerardi Host Flora Austriaca Vol. II. p. 289. Die Medicago Bonarota L. Spec. Plant. Vol. II. p. 1081. ist Trifolium Bonarota Host Flora Austriaca Vol. II. p. 290. Die Medicago Cupaniana Guss. Prodr. Fl. Sic. Vol. II. p. 1. ist Trifolium Cupanianum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 290. Die Medicago Echinus Del. Fl. Aegypt. p. 249. ist Trifolium Echinus Host Flora Austriaca Vol. II. p. 291. Die Medicago Cretica Lam. Encycl. Vol. III. p. 519. ist Trifolium Creticum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 291. Die Medicago Arabica All. Fl. Pedem. Vol. II. p. 93. ist Trifolium Arabicum Host Flora Austriaca Vol. II. p. 292. Die Medicago Italica Mill

Mit der vollkommensten Hochachtung verharre

Ew. Wohlgeboren

ergebenster

H. L. Pfeiffer

Cassel den 11 Juli 1841

Herrn Dr. Pfeiffer

9

Dr. Hasskarl

Herrn Professor A. Braun,

an das polytechnische Schule

VERSPÄTET AUFGABE

Carlsruhe.